

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), članka 30. st.1. toč.3. Statuta Općine Promina te Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 03/13, 12/15), a po pribavljenom mišljenju JU Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije KLASA: 350-02/15-01/3; URBROJ: 2182/1-15/2-17-12 od 08. ožujka 2017. god. i suglasnosti Župana Šibensko-kninske županije KLASA: 350-02/17-01/18; URBROJ: 2182/1-06-17-3 od 08. ožujka 2017. god. Općinsko vijeće Općine Promina, na 22. sjednici dana 24. ožujka 2017. god. donosi

**ODLUKU O DONOŠENJU
II. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PROMINA
SA SMANJENIM SADRŽAJEM**

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se II. (ciljane) izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 05/09, 07/14) (dalje u tekstu: Prostorni plan).

II. (ciljane) izmjene i dopune prostornog plana izradila je tvrtka URBOS d.o.o. Split, u obliku elaborata (Elaborat br.651/15) koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

Elaborat II. (ciljane) izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem sadrži:

A. Tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. Grafički dio:

a. Izvod iz Prostornog plana Šibensko – kninske županije (1:100000):

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. Građevinska područja (1: 5000):

kartografski prikazi broj:

4.02, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24 i 4.28

C. Obvezni prilozi

1. OBRAZLOŽENJE II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PROMINA
2. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI II CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PROMINA
4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
5. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA II CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PROMINA
7. SAŽETAK ZA JAVNOST
8. OSTALO

Članak 3.

Donošenjem II. (ciljanih) izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem prestaju važiti sljedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 5/09 i 7/14):

a. IZVADAK IZ PROSTORNOG PLANA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

(mjerilo 1:100.000):

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

b. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

(mjerilo 1:5 000)

listovi: 4.02, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24 i 4.28

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 05/09 i 7/14) (dalje u tekstu Odluka) u članku 5. stavak 1. dodaje se alineja 9. koja glasi:

“ - dijelovi (etaže) i visine građevine:

- podrum (Po) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
- suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
- prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnaniog teren mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine,
- kat (K, odnosno 1,2 i...) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,
- potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Ukoliko se posebnim propisima izmijeni definicija pojmova iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući način se primjenjuju posebni propisi.”

Članak 5.

U članku 13. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:

„Prema dovršenosti, građevinsko područje se dijeli na izgrađene, neizgrađene i neuređene dijelove.“

U stavku 2. iza riječi: “neizgrađenim” dodaju se riječi: “i neuređenim”.

Stavak 4. se mijenja i glasi:

“Izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno Prostornim planom koje je izgrađeno.”

Stavak 5. se mijenja i glasi:

“Neizgrađeni dio građevinskog područja je područje planirano Prostornim planom za daljnji razvoj.”

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

“Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen Prostornim planom na kojem nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura.”

Članak 6.

U članku 14. Odluke stavak 3. mijenja se i glasi:

„U izgrađenim dijelovima građevinskih područja na građevnim česticama površina manjih i koeficijentom izgrađenosti većim od onih propisanih ovim Odredbama, pri rekonstrukciji i/ili zamjeni postojeće građevine novom ne smiju se mijenjati zatečeni lokacijski uvjeti.“

Članak 7.

Članak 20. Odluke se briše.

Članak 8.

U članku 31. Odluke briše se stavak 3.

Članak 9.

U članku 42. Odluke, u stavku 2. iza riječi: “na građevnoj čestici najmanje površine 1,0 ha” dodaju se riječi: “ili manje površine građevne čestice ukoliko to zadovoljava zahtjeve tehnologije rada te”.

Na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi:

“Najveća površina građevne čestice iznosi 3,0 ha.“

Stavak 7. se briše.

Članak 10.

Iza članka 46. Odluke dodaje se novi članak 46.a koji glasi:

“Članak 46.a

Unutar građevinskog područja naselja Oklaj razgraničena je zona za poslovne i proizvodne namjene (oznaka namjene I, K1), površine oko 20,7 ha.

Za zonu iz stavka 1. ovog članka obvezna je izrada urbanističkog plana uređenja kojim treba osigurati sljedeće uvjete smještaja i gradnje za planiranu gospodarsku – proizvodnu namjenu (I) i poslovnu namjenu (K1):

- najmanja površina građevne čestice iznosi 0,2 ha a najveća površina građevne čestice je površina zone poslovne i proizvodne namjene;
- ograda građevne čestice može biti najveće visine od 2 metra s time da neprovidni dio ograde ne može biti viši od 1 metar iznad tla;
- oblikovanje i konstrukcija građevina mora biti u skladu s tehničko – tehnološkim uvjetima planiranog proizvodnog procesa uz zadovoljenje svih bitnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih zakonskim i tehničkim propisima;
- najmanji koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi $k_{ig}=0,1$ a najveći $k_{ig}=0,4$ za proizvodnu i najveći $k_{ig}=0,5$ za poslovnu namjenu;
- najveća katnost građevine iznosi $E=P_0$ ili $S+P+1$;
- najveći koeficijent iskorištenosti iznosi $k_{is} \leq 1,5$;
- najveća visina građevine $V=10$ m, iznimno je dopuštena veća visina ukoliko je takva visina opravdana tehničko – tehnološkim zahtjevima proizvodnog procesa;
- udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi najmanje visinu građevine, ali ne manje od 5 metara;
- udaljenost od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5 metara;
- najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno;
- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m;
- za gospodarsku zonu smještenu uz planiranu obilaznicu Oklaja potrebno je osigurati jedan priključak, a pojedinačne građevinske čestice priključivati s prometnice manje kategorije;
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta sukladno članku 96. ovih Odredbi;
- građevna čestica mora imati osigurane odgovarajuće komunalne i ostale infrastrukturne priključke (voda, struja, odvodnja);
- u slučaju da u trenutku izdavanja uvjeta gradnje ne postoji izveden sustav odvodnje naselja, moguće je privremeno rješenje gradnjom vodonepropusnih sabirnih jama ili izvedba sustava pročišćavanja voda sukladno posebnim propisima;
- za planiranu građevinu ili proizvodni proces potrebno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša i prirode sukladno posebnim propisima.

Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage manje od 200 kW u zoni iz stavka 1. ovog članka moguće je planirati uz sljedeće uvjete gradnje:

- kolektori i/ili paneli mogu se postavljati na postojeće ili planirane građevine kao i na postojeće ili planirane nadstrešnice;
- prilikom postavljanja panela ili kolektora na plohu krova, paneli ili kolektori ne smiju svojom površinom izlaziti izvan vertikalne projekcije krovišta, a kada se postavljaju na kosim krovovima moraju biti smješteni u ravnini krovne plohe;
- kolektori / fotonaponski paneli mogu se smještati na negradivom dijelu građevne čestice uz sljedeće uvjete:
 - da se ne zauzima više od 20% ukupne površine građevne čestice te da je tlo ispod ovako postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno,
 - da njihova udaljenost od ruba građevne čestice i regulacijskog pravca iznosi najmanje

- 1 metar,
- ukupna visina kolektori ili panela ne smije prelaziti 1/3 visine osnovne građevine,
 - smještaj kolektora ili fotonaponskih panela mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema drugim zgradama u kojima rade i borave ljudi, važnijim infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne namjene i sl.) odnosno da odbljeskom svjetlosnog zračenja ne stvara nepoželjne uvjete za okolinu,
 - paneli na pokretnim mehanizmima (jednoosni ili dvoosni za praćenje sunca) moraju biti pozicionirani na način da niti u jednom položaju ne prolaze najmanje dozvoljene udaljenosti od ruba građevne čestice.“

Članak 11.

U članku 50. Odluke, u stavku 1. briše se alineja 1.

Članak 12.

U članku 59. Odluke briše se stavak 1.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 13.

U članku 62. Odluke u stavku 2. briše se druga alineja.

Članak 14.

U članku 72. Odluke brišu se stavak 1. i stavak 2.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 15.

U članku 81. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:
“Prostornim planom je određeno groblje u Oklaju, približne površine 1,5 ha, u naselju Suknovci, približne površine 1,9 ha i Mratovu, približne površine 0,7 ha. Na grobljima je moguće uređivati grobna mjesta (grobnice), otvorene površine, zelene površine, parkirališta te graditi prizemne kapelice, mrtvačnice, spremišta i druge zgrade u funkciji groblja. Zgrade na groblju mogu imati podrum i kosi krov. Izuzetno je moguće izvan površine groblja urediti otvoreno parkiralište i zelene površine. Odgovarajuće odobrenje za građenje može se ishoditi na temelju Prostornog plana.”

Članak 16.

U članku 83. Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:
“Planom se određuju izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske zone:

- proizvodne namjene (oznake namjene I):
 - Suknovci (na području naselja Suknovci), površine 9,6 ha
 - zona Bila strana, površine 8,6 ha
- proizvodne namjene za smještaj solarne elektrane (oznaka namjene IPs):
 - Gaj, površine 122,2 ha (na području naselja Čitluk, Mratovo)
 - Razvodsko plandište (na području naselja Razvođe), površine 211,8 ha i
 - Suknovci (na području naselja Suknovci), površine 15,0 ha
- komunalno servisne namjene (oznaka namjene K3):

- transfer stanica Lukar
- za gospodarenje građevinskim otpadom (oznaka namjene OG):
- zona Džapići – Čveljići, površine 12,2 ha i
- zona Mratovo, površine 5,6 ha.”

Članak 17.

U članku 84. Odluke u stavku 1. brišu se riječi: “i poslovnu namjenu (K1)”.

U stavku 2. briše se zadnja alineja.

U stavku 3. umjesto riječi “planirana je isključivo za” stoje riječi “omogućava se i”.

Članak 18.

U članku 84.a Odluke briše se stavak 2.

Članak 19.

U članku 86. Odluke na početku stavka 1. brišu se riječi “Planom je određena”, a umjesto njih stavlja se riječ “Postojeća”, a iza riječi “prikazana” dodaje se riječ “je”.

Članak 20.

U članku 100. Odluke iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Prilikom izgradnje nove elektroničke komunikacijske infrastrukture i rekonstrukcije postojeće potrebno je voditi računa o načelu zajedničkog korištenja od strane više operatora – koncesionara.“

Članak 21.

U članku 113. Odluke stavak 2. se mijenja i glasi:

„Optimalno rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Promina pokazat će buduće tehno-ekonomske analize, a do tada je moguća realizacija pojedinačnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta, ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg kapaciteta na samoj građevnoj čestici. Tako pročišćene vode se mogu upuštati u teren putem upojnih građevina i uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela.“

Stavak 3. i stavak 4. se brišu.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 3. i 4.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

“Do izgradnje sustava odvodnje, odvodnju naselja treba rješavati na način da se građevine mogu priključiti na sabirnu jamu ili predvidjeti gradnju zasebnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.”.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 5. iza točke na kraju rečenice dodaje se rečenica koja glasi::

„Otpadne vode iz kuhinje restorana i drugih ugostiteljskih objekata u kojima se vrši priprema hrane potrebno je pročitati predtretmanom (mastolov i taložnica) prije ispuštanja u interni sustav sanitarne odvodnje.“

Članak 22.

U članku 130. Odluke stavak 5. se mijenja i glasi:

„U IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,
- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda,
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.”

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“U III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane za IV. zonu, a dodatno se zabranjuje i sljedeće:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.“

Članak 23.

Iza članka 130. Odluke dodaje se naslov iznad članka i članak 130.a koji glasi:

„ UREĐENJE VODA I ZAŠTITA VODNOG REŽIMA

Članak 130.a

Zaštita od štetnog djelovanja vodotokova i voda (kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja

života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu) će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz rijeku Krku je potrebno osigurati inundacijski pojas širine 15,0 m.

Uz ostale vodotoke i lokve treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine 5,0 m od gornjeg ruba korita vodotoka odnosno gornjeg ruba korita lokve, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Inundacijski pojas može se smanjiti do 3,0 m širine, što se određuje vodopravnim uvjetima, posebno za svaki objekt.

Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili čestice zemljišta smještene uz korito vodotoka, korito lokve ili čestice javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, odnosno lokve, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodoroka ili korito lokve.

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotokova potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima, ostalim aktima i planovima predviđenim posebnim propisima (Zakon o vodama). Lokve je potrebno urediti i uklopiti u urbanističko rješenje područja, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim posebnim propisima. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Nije dopušteno polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.”

Članak 24.

Iza članka 130.a dodaje se naslov iznad članka i članak 130.b koji glasi:

„ GOSPODARENJE I KORIŠTENJE VODA

Članak 130.b

Na području obuhvata Prostornog plana nema registriranog korištenja voda, osim onog iz javnog vodoopskrbnog sustava i onog za proizvodnju električne energije (HE "Miljacka").

Na području Općine Promina nalaze se zone sanitarne zaštite vodozahvata koji se koriste za javnu vodoopskrbu (Miljacka, Jaruga i Torak) te je obvezno pridržavanje odredbi posebnih propisa (Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta). Zone sanitarne zaštite izvorišta su ucrtane na odgovarajućem kartografskom prilogu (izvod iz Prostornog plana Šibensko kninske županije).”

Članak 25.

U članku 144. Odluke briše se stavak 3.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Tablica: Obvezna izrada urbanističkih planova na području općine

Broj	Naziv	Obuhvat	Približna površina (ha)
1.	OKLAJ	dio građevinskog područja naselja (uključujući i površinu gospodarske namjene I, K1)	38,83
2.	Gospodarska zona 1 SUKNOVCI	izdvojeno građevinsko područje izvan naselja	9,6
3.	Gospodarska zona 2 BILA STRANA	izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (I)	8,6

“

Članak 26.

U članku 146. Odluke briše se stavak 4.

Članak 27.

U članku 149. Odluke dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

„Iznimno od stavka 1. i stavka 2. ovog članka, građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina sukladno odredbama posebnih propisa.

Potrebno je pridržavati se tehničkih i organizacijskih mjera iz važeće “ Procjene ugroženosti od požara Općine Promina”.

Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (i druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila

tehničke prakse.“

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 6.,7. i 8.

Članak 28.

Naslov iznad članka 153. i članak 153. se brišu.

Članak 29.

Članak 154. se briše.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Elaborat II. (ciljane) izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem izrađen je u pet primjeraka (izvornika) ovjerenih pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća.

Izvornici se čuvaju u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Promina (2 primjerka), Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije - Ispostavi Drniš, te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA: 350-02/15-01/14

URBROJ: 2182/9-17-5

Oklaj, 24. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA

Predsjednik:
Danijel Džapo